



PREHLÁDOVÝ
KATALÓG

**ZÁBRANY A VÝSTRAŽNÉ
ZNAČENIE**



RAMBOWL Ochrana pri náraze

- Vynikajúca ochrana pri náraze z polyuretánu (PU)
- Určená pre vonkajšie i vnútorné použitie
- Čierne / žlté výstražné značenie
- Extra červené výstražné značenie
- Vhodné pre potravinársky a farmaceutický priemysel
- Veľmi vysoká absorpcia energie
- Upevnenie pomocou zemných kotiev (pozinkované alebo z nerezovej ocele)

Stípkiky

Ochrana RAMBOWL sa používajú pri vjazde a výjazde z parkovísk, veľkoobchodov a pre ochranu strojov.



Kat.č. P50-70	Kat.č. P50-60
Ø 273 mm	Ø 159 mm
Výška 1000 mm	Výška 1000 mm
Váha: 80,2 kg	Váha: 27,7 kg
Polyuretán s ocelovým jadrom	

Oblúkové nárazníky Hoop

Priemer 80 mm

- 7 rôznych veľkostí
- Základová platňa 140 x 140 x 20 mm



Tyčové nárazníky

- 3 rôzne veľkosti
- Základová platňa 150 x 80 x 20 mm





Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Ochrana z ocele



Bezpečnostná zábrana

- TÜV osvedčená kvalita
- Štandardný systém, jednoduchá inštalácia
- Efektívne riešenie pre ochranu tovaru, strojov a stavebných konštrukcií proti poškodeniu nárazom
- K dispozícii v dvoch verziách: pre vnútorné použitie ošetrené práškovou farbou a vonkajšie použitie Galvanizované a ošetrené práškovou farbou
- Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele



Dĺžka nosníkov
500 - 2000 mm
Kat.č. B-50, B-75,
B-100, B-120,
B-135, B-150,
B-200



Stĺp 100 cm: Koncový, stredový, rohový
Kat.č. PE-100, PW-100, PM-100



Stĺpik 50 cm: Koncový, stredový, rohový
Kat.č. PE-50, PW-50, PM-50



Proti-podjazdová ochrana

- Dĺžky: 380, 880, 1080, 1230, 1380, 1880 mm
- Montované upevnením na spodný nosník bezpečnostnej zábrany



Rozšiřovacie moduly / Špeciálne riešenia

Komplexná ochrana nebezpečných, výrobných a skladových priestorov

Moduly môžu byť integrované na nových, alebo inštalované už na existujúcich bezpečnostných zábranách



Kontrolný bod zrkadlo

Zvyšuje bezpečnosť
žlto/ čierny rám
Vrátane upevnenia

Informačná tabuľa

Pre montáž na vrchnú časť bezpečnostnej zábrany
Výška: 800 mm

Informačná tabuľa

Pre inštaláciu zrkadla alebo informačnej tabule
Podporný stĺp
Stĺpik Ø60mm
Výška:1200mm


Kat. č. PW-XL+120

XL stĺpik

Pre bezpečnostnú zábranu
Výška: 1200 mm

Ochranné pletivo

Pre bezpečnostnú zábranu
K dispozícii vo veľkostiach od 500 mm do 2000 mm



Kat. č. DSSG-100

Rôzne RAL-farby





Kat. č. SBTSG-150

Posuvná brána z ocele

- Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými bezpečnostnými zábranami
- Ideálne riešenie pre priechody
- Priechodové cesty: až do 3,0 m šírky
- Jedna sada, obsahuje jednu samostatnú bránu a predmontovanú zábranu, poskytuje priechod min. 1000 mm
- Veľkosti: šírka prechodu 1000 mm alebo 1500 mm



Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Kat. č. SWTSG-

Otočná brána z ocele

- Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými bezpečnostnými zábranami
- Pružinový uzatvárací systém zaisťuje, že brána je zavretá po celú dobu
- Šírka priechodu: 850 mm
- Tento produkt je možné kombinovať s TÜV osvedčenými nosníkmi a stĺpkami


Možné dodanie v rôznych RAL farbách



Otočná brána, samozatváracia

NOVINKA

- Pre inštaláciu s TÜV osvedčenou bezpečnostnou zábranou
- Dvere sa automaticky zatvárajú
- Šírka prechodu: 2000 mm
- Dvierka môžu byť inštalované na bezpečnostnú zábranu alebo stojace samostatne



Kat. č. STSG-



Odkladací box

- Pre zavesenie na nosník TÜV-osvedčeného bezpečnostného zábradlia
- Veľkosť: 125 x 250 x 100 mm



Kat. č. LBSG-

Stĺpik so sťahovacími klapkami

NOVINKA



- Pre inštaláciu s TÜV osvedčenými bezpečnostnými zábranami alebo samostatne stojace
- Inštalácia na miestach, kde je nevyhnutné dočasne zabezpečiť prístup pre údržbárske práce
- Jednoduché odstránenie nosníkov



Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Široká škála RAL farieb



Kat. č PWE-100, PMES-100, PME-100 and PEE-100

Modely

- Výška: 1000 mm
- Koncové, stredové a rohové stĺpiky
- Stredové stĺpiky sú dostupné so záklopkami na jednej strane na upevnenie nosníka a na druhej strane pomocou skrutiek.

Modulárna bezpečnostná zábrana Ø 48 mm

Rozdelenie cesty a chodníka žltou / čiernou farbou pre lepšiu viditeľnosť

Jednoduché spájanie

Rohový stĺpik



Kat. č VE-SG
Modulárny rohový stĺpik



rôzne RAL farby



Kat. č E-SG, RH-SG100, W-SG

Stiahnuteľná magnetická pásková zábrana

Magnet 90 N sily

50 mm široká páska

Dostupná v červeno / bielej


alebo žltou / čiernej



Magnet s háčikom

- 30 kg magnetická sila
- Vyrobené z NdFeB (neodým / železo / zliatina bóru)
- Povrchová vrstva: NiCuNi (nikel)
- Kat. č TOMA + ZIH





70-10

70-40

3,6 m x 1,0 m 4,0 m x 1,0 m

13 kg 20 kg

**Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie**




rôzne RAL-farby



ROZŤAHOVACIE ZÁBRANY

- TÜV osvedčená kvalita
- Rýchle a jednoduché ohradenie priestoru s nebezpečenstvom
- Priestorovo úsporné uskladnenie
- Pojazdné kolieska a montáž na stenu/ stĺpik
- Farby červeno / biela alebo čierno / žltá
- Dĺžka pri max.roztiahnutí: 3,6 m alebo 4,0 m





Detailný
obrázok

70-10R

70-40R

3,6 m x 1,0 m 4,0 m x 1,0 m

14,6 kg 22,2 kg

**Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie**



70-20W

70-30W


4,0 m x 1,0 m 3,6 m x 1,0 m

21,6 kg 14,3 kg

**Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie**

**Možnosť výroby
produktov podľa
potrieb zákazníka!**





Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!

70-100

70-65

4,0 m x 1,0 m 3,6 m x 1,0 m

25,5 kg 18,4 kg

Špeciálne veľkosti sú možné na vyžiadanie



Rozťahovacia zábrana so stĺpikom alebo mobilnou podložkou



- TÜV osvedčená kvalita
- Stĺpik: 1000 mm výška, Ø 60 mm
- Mobilná podložka: 7 kg, priemer 370 mm
- Farby červeno / biela alebo čierno / žltá
- Dĺžka pri max. rozťahnutí: 3,6 m alebo 4,0 m



70-85


70-80

3,6 m x 1,0 m 4,0 m x 1,0 m

22,7 kg 30,0 kg

Špeciálne veľkosti sú možné na vyžiadanie

Rozťahovacia zábrana Kit pre montáž na stojacom stĺpiku




KIT 70-60

KIT 70-65


4,0 m x 1,0 m 3,6 m x 1,0 m

23,2 kg 15,2 kg

Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie



Obrázok: upevnenia



KIT 70-95


KIT 70-110

3,6 m x 1,0 4,0 m x 1,0 m

15,2 kg 22,9 kg

Špeciálne veľkosti sú možné
na vyžiadanie

rôzne RAL
farby



**Možnosť spo-
jenia/zámeny
s bezpečnost-
nou zábranou**

KIT SG 70-40

4,0 m x 1,0 m

23,0 kg

Špeciálne
veľkosti sú
možné na
vyžiadanie





Sada rozťahovacej zábrany so základovým podstavcom

- Silná oceľová rozpínacia zábrana pre vysokú stabilitu bez montáže na podlahu
- Dve veľkosti: 2 x 2000 mm alebo 2 x 8000 mm
- TÜV osvedčená kvalita
- Rýchle a jednoduché ohradenie priestoru s nebezpečenstvom
- S pevným základovým podstavcom 400 x 300 mm
- s oceľovou plochou 40 x 5 mm
- Spojovací článok uprostred s držiakom na dokument veľkosti A4
- S guľčikovým ložiskom, samosvornými maticami a rukoväťou
- Farby červeno / biela alebo čierno / žltá



70-115

2 x 2000 mm

rôzne RAL- farby



Rozťahovacia zábrana Trolley


2 x 180 ° otočné rozťahovacie zábrany

Každá 2000 mm dlhá pri max. rozťahnutí

So skrinkou na náradie a výstražným trojuholníkom

(k dispozícii je aj obdĺžniková tabuľka)

Výška 1500 mm



Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



70-150

2 x 2000 mm



Jednoduchá manipulácia

Rôzne- RAL
farby



Možnosť výroby
produktov podľa
potrieb zákazníka!



Oceľová ochrana proti nárazu



- TÜV osvedčená kvalita
- Dobre viditeľná vďaka žltu/čiernemu prevedeniu
- Obručová ochrana je ohnutá, nie zváraná
- Dodanie s podlahovými kotvami



Parametre obručovej ochrany

- Ø rúrky 76 mm
- Voľba veľkostí:
Výška: 350 mm, 600 mm alebo 1200 mm
Šírka: 375 mm, 750 mm alebo 1000 mm



30-10

30-20

30-40

H 350 mm

H 350 mm

H 600 mm

6,9 kg

8,5 kg

11,5 kg

Stípiky

Pre montáž na podlahu
Výška 1200 mm
Pozinkované s práškovým nástrekom pre vonkajšie použitie



50-40

50-25

50-10

Ø 159 mm

Ø 89 mm

Ø 76 mm

23,4 kg

9,9 kg

8,3 kg

Pre zapustenie do betonu
výška 1600 mm

50-20

50-30

Ø 76 mm

Ø 159 mm

9,4 kg

23,4 kg



Ochranné nosníky proti kolízi



Ø rúrka 76 mm
Dĺžky: 400 mm, 800 mm alebo 1200 mm
Kotviaca platňa 120 x 195 mm
Pozinkované s práškovým nástrekom pre vnútorné i vonkajšie použitie



60-10

60-20

60-30

400 mm

800 mm

1200 mm

Obručová ochrana



30-30-U

1000 mm



Rôzne RAL-farby



Obručová ochrana s chráničom proti podjazdu

- Ø rúrky 76 mm
- Voľba veľkosti:
- Výška: 350 mm, alebo 600 mm
- Šírka: 750 mm alebo 1000 mm

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Rohová ochrana s chráničom proti podbehnutiu

- Ø rúrky 76 mm
- Výška: 1000 mm
- Ramená: 300 mm, 600 mm, 900 mm alebo 1200 mm



40-50-UW

Zbrojný 600 mm

Kat. č.
40-10
40-20
40-30



Rohová ochrana

- Ø rúrky 76 mm
- Ramená: 600 mm
- Výška: 350 mm, 600 mm alebo 1200 mm
- Vonkajšie použitie: s práškovým nástrekom a pozinkovaná alebo vnútorné použitie: s práškovým nástrekom

Obrázok: ľavá vnútorná rohová ochrana

Ochrana na stenu


- Ø rúrky 76 mm
- Dĺžka 500 mm, alebo 1000 mm
- Modulový produkt: rovné a rohové prvky
- Vonkajšie použitie: práškový nástrek a pozinkované
- Vnútorné použitie: práškový

Kat. č. 80-1000, 1000 mm



Kat. č. 80-500, 500 mm

Obrázok: pohľad z boku



Modulová ochrana na stenu

Na ochranu vnútorného rohu



Rohy na ochranu stien, výška 140 mm, šírka 180 mm, Ø 76 mm, pre montáž na podlahu, na vonkajšie aj vnútorné použitie, 90 ° vnútorný roh, žlté / čierne výstražné značenie




Kat. č. 80-500-WRI



Kat. č. 80-1000-WRI



Kat. č. 80-500-WLI




Kat. č. 80-1000-WLI

Na ochranu vonkajšieho rohu

Rohy na ochranu stien, výška 140 mm, šírka 180 mm, Ø 76 mm, pre montáž na podlahu, na vonkajšie aj vnútorné použitie, 90 ° vonkajší roh, žlté / čierne výstražné značenie

rôzne RAL-farby



Kat. č. 80-500-WRA



Kat. č. 80-100-WRA



Kat. č. 80-500-WLA





Kat. č. 80-100-WLA



Nárazová ochrana

rôzne- RAL-
farby



6260, L

400 mm



Regálová ochrana

- Hrúbka materiálu: 5 mm
- Výška: 400 mm
- V tvare L, tvar U so žltou / čiernym výstražným značením
- TÜV osvedčené

NOVINKA

Kat. č.
6255, U

vnútorná
160 mm



Kat. č.
6250, U

vnútorná
125 mm



Ochrana rúriek a káblov

- Na ochranu rúriek až do \varnothing 200 mm
- Šírka: 300 mm
- Výška: 500 mm alebo 1000 mm
- Vnútorná šírka: 290 mm, hĺbka 230 mm
- Vonkajšie použitie: práškový nástrek a pozinkované
- Vnútorné použitie: práškový nástrek



Kat. č.
RS-500
RS-1000



RS-1000

1000 mm

Možnosť výroby
produktov podľa
potrieb zákazníka!



Výšková zábrana



Kat. č. HGB-2400

Výška obmedzovača

- Šírka: 2400 mm
- Nastaviteľná výška 350 - 700 mm Zabezpečuje nakladacie/vykladacie priestory
- Pozinkovaný a s práškovým nástrekom

Výškovo nastaviteľné ochranné zábradlie



Kat. č. HVA-2400



- Jedinečné riešenie na ochranu proti poškodeniu
- Dĺžka: 2400 mm, výška zábradlia: 300 mm
- Nastaviteľná výška: min. 436 mm a max. 516 mm
- Montáž s podlahovými kotvami, 4 podstavce

Vozík na podlahové značenie



- Valce 50 - 75 mm široké
- Jednoduché a presné značenie podlahy
- S rukoväťou

Podlahová páska



Vyrobené z PVC alebo kovu

- Vyrobené z PVC v žltej alebo žlto / čiernej v šírke 50 mm alebo 75 mm, dĺžka 33 m
- Kovová páska, žltá, 100 mm široká a 1,5 m alebo 6,0 m dlhá



Regálová ochrana

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Kat. č. ME-SET-R



Kat. č. ME-F-R

Ochrana koncov regálov



Kat. č. ME-V-R

- Výber modulov na inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka
- Nastavenie doľava alebo doprava: 1230 mm dlhá, 400/200 mm vysoká, Kat. č. ME-SET-R alebo -L

Ochrana dlhých palet

Pre ochranu tovaru na paletách

- Šírka 860 mm
 - Výška 400 mm
 - Dĺžka nôh 200 mm
- Práškový nástrek pre vnútorné použitie
- Upevnenie na zem nie je potrebné, ochrana je zabezpečená vďaka hmotnosti palety s materiálom

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Kat. č. 6270

Ochrana pilierov z ocele

Vyrábané v 2 kusoch

- Pre stĺpiky max. 40 x 40 cm
- Šírka 520 mm
- Výška 600 mm
- Vonkajšie použitie: práškový nástrek a pozinkované
- Vnútorne použitie: práškový nástrek
- Žltá / čierna výstražná značka



Kat. č. SRR-500-



Kat. č. SRR-500-



Ochrana potrubia/rúr

- Pre potrubia max. 200 mm
- Vnútorná šírka 290 mm
- Výška 500 mm a 1000 mm
- Hĺbka 230 mm
- Vonkajšie použitie: práškový nástrek a pozinkované
- Vnútorne použitie: práškový nástrek
- Žltá / čierna výstražná značka

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



Kat. č. RS-500 and RS-1000

Sada vymedzovacích stĺpikov na reťaz

- 6 oceľových stĺpikov: priemer 60 mm, výška 1000 mm, s očkami
- 6 mobilných podstavcov: 7 kg, Ø každého 370 mm
- 25 m polyetylénová reťaz, Ø 6 mm
- Prepravný stojan s podperou- vid' nižšie



Kat. č. KPS-RW



Kat. č. KPS-GS

Prepravný stojan a sada stĺpikov na reťaz

- Set obsahuje prepravný stojan, 6 oceľových stĺpikov, 6 podstavcov a 25 m reťaz
- Umožňuje prepravenie bez námahy a šetrí priestor



Kat. č. KPS-TG-GS



Kat. č. KPS-TG-RW

Stípkové tyče

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



rôzne RAL-farby




Kat. č. 20-10 až Kat. č. 20-80

Stípkiky

s podstavcom

alebo na zapustenie do betónu

- Výška: 1000 mm alebo 1400 mm
- Pozinkované s práškovým nástrekom pre vonkajšie použitie alebo s práškovým nástrekom pre vnútorné použitie
- Ø 60 mm, alebo štvorec (70x70 mm)
- S očkami alebo bez



Kat. č. 10-10

okružný stípkik s pozemným puzdrom



Kat. č. 30-00

Mobilný podstavec pre dočasnú inštaláciu

PE sada ľahkých vymedzovacích stĺpikov na reťaz

- 6 stĺpikov: Ø 40 mm, výška 860 mm
- 6 podstavcov: každý 1,0 kg, 265 mm x 265 mm
- 10 m polyetylénová reťaz, Ø 6 mm
- K dispozícii v žltó / čiernej alebo červeno / bielej (Kat. č. SET-LKP-GS alebo Kat. č. SET-LKP-RW)



Kat. č. SET-LKP-RW



Kat. č. SET-LKP-GS



Ochranná ohrada, 2 alebo 3 časti

- Žltá s RA-1 výstražnou fóliou
- Rozťahovacia – klipové svorky
- Jednoduchá preprava a úsporné skladovanie

Kat. č. 20005, 2 part



Výška 800 mm, Šírka:
2000, alebo 3000
mm,
Hrúbka 30 mm



Kat. č. 20006, threefold

Ochranné ploty

- Žltá, biela alebo sivá
- Žlté a biele modely s RA1 výstražnou fóliou
- Rozmery: 2000 x 1000 x 50 mm
- 360 ° otočiteľná nožička



Kat. č. 20007, šedá

Kat. č. 20001

Kat. č. 20002



Skladový a prepravný regál

NOVINKA

- Vrátane 15 žltých alebo bielych ochranných plotov
- Stohovateľné
- Pozinkovaný



Kat. č. VE-LTG-20001

Kat. č. LTG-AG




2 x Kat. č. VE-LTG-20002

Ochrana káblov




Závaž až do 40t




Kat. č. 20020


- Chrániče hadíc a káblov sú vyrobené z žltej a čiernej gumy
- Pre káble do \varnothing 75 mm
- Jednoduchá inštalácia jednou osobou
- Šírka: 300 mm alebo 680 mm
- Dĺžka 830 mm




Kat. č. 20070



Kat. č. 20075



Pohľad z boku



Kat. č. 20025




Kat. č. 20012, 20014
alebo 20010

pre 1 x Ø 40 mm
2 x Ø 20 mm
hadice

Kat. č. 20010


NOVINKA

- Hadicový a káblový mostík v žltej alebo čiernej L 1200 mm alebo L 1500 mm v žltej
- Flexibilná a odolná ochrana hadice a kábla
- Pre káble alebo hadice 2 x Ø 20 mm a 1 x Ø 40 mm
- Odoláva hmotnosti 40 ton
- Rýchle a efektívne riešenie
- Nevyžaduje sa žiadna montáž na podlahu



Pohľad z boku

Rampa



Kat. č. BSR150

Kat. č. BSR100

- Odolá záťaži až do 40t



Kat. č. BSR100

Rampa

- Vyrobená z tvrdej gummy
- Dodávaná so žltou reflexnou fóliou
- Veľkosť: 100 mm alebo 150 mm
- Dĺžka: 600 mm
- Šírka: 300 mm
- 2 káblové tunely: 1x 25 mm, 1 x 3 mm



- Vysoko odolné veko z PE (Polyetylén)
- S rukoväťou
- Rozťahnutelný podľa potreby
- Vyrobené z čiernej recyklovateľnej gumeny
- 4 diery
- Vysokozaťažiteľný



Kat. č. 200D2K, dĺžka 980 mm 2 tunely 2 x 30



Zadná strana so spojkami



Kat. č. 200D5K, dĺžka 900 mm, 5 tunelov 35 mm



Kat. č. 200D3K, dĺžka 900 mm, 3 tunely 50 mm

Flexibilné stípičky



Kat. č.
FP750S,
FP1000S



- Vyrobené z polyuretánu
- Naklonenie 360 °
- Samozdvíhací
- Výstražné značenie - oranžové stípičky dodávané s reflexnou fóliou
- Veľkosť: 450 mm, 750 mm alebo 1000 mm vysoké, Ø 80 mm
- NOVINKA: 6 kusový set, s reťazou a spojkami



Kat. č. FP450,
FP1000, FP750

NOVINKA



Kat. č.
SET-FP-GS-750

Sada 6 stípičiek

6 stípičiek, výška 750 mm, alebo 1000 mm so žltou / čiernou reťazou 10,0 m a 6 a spojkami



Kat. č.
SET-FP-GS-1000

Flexibilný PE stĺpik



s odnímateľným podstavcom

- Vyrobený z červeného polyetylénu
- S reflexnou fóliou
- Naklonenie 360°
- Samozdvíhací stĺpik
- Výška: 750 mm alebo 1000 mm
- Stĺpik Ø 75 mm
- Podstavec Ø 275 mm



Kat. č.
SB750,
SB1000



Kat. č. SB1000



detailný pohľad



Parkovací doraz

Čierny so žltou reflexnou fóliou

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Montáž na zem

Rozmery: 900 alebo 1800 mm dlhý, 152 mm

široký, 102 mm vysoký



Spomaľovací prah

Samo-spájajúci

Žltá a čierna guma

Vnútorná časť: jeden reflektor na každej strane

Výška 50 mm = odporúčaná max. rýchlosť 20 km / h

Výška 75 mm = odporúčaná max. rýchlosť 10 km / h



Sklopné parkovacie stípičky **NOVINKA**



Kat. č. 90-90



rôzne RAL-
farby



**Možnosť výroby
produktov podľa
potrieb zákazníka!**



- Pre zaistenie parkovacích a prejazdnych plôch pred neoprávneným používaním
- Pozinkované na vonkajšie použitie
- Pre špeciálne nastavenie alebo montáž s podstavcom
- Červeno / biela farba s červenou reflexnou fóliou



Kat. č. 90-10, 90-30, 90-50
So podstavcom

Kat. č. 90-20, 90-60
Pre špeciálne nastavenie



Kat. č. RSG-1000, RSG-MH, RSG-AEH

Pozinkovaná oceľ

Nastaviteľný systém, rozťahnutelný podľa potreby

Šírka obručového zábradlia 1000 mm

Montáž s jedným alebo dvomi vstupmi, ako začiatkový, koncový, alebo stredný diel



Kat. č. RSG-1000

Možnosť výroby produktov podľa potrieb zákazníka!



rôzne RAL-farby



Kat. č. RSG-AEH
Začiatkový, alebo koncový diel



Kat. č. RSG-MH
stredný diel

Príves. zdvihák

- ÜV osvedčený do 40t
- Výrazne zvyšuje bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní prívesu
- Chráni príves proti sklopeniu - odolá hmotnosti 40 t
- Jednoduchá manipulácia
- Nastaviteľná výška pomocou vzduchového ventilu: od 1025 mm do 1344 mm



AKat. č. DVS1



Kat. č. LKW-EFH-A RW

Nájazdový usmerňovač kamiónov, kovový



Pomáha vodičom kamiónov pri bezpečnom nakladaní tovaru
 Chráni okolité steny pred poškodením a nákladné autá pred poškriabaním a inými škodami spôsobenými neúmyselnými nárazmi
 Rôzne povrchové úpravy k dispozícii

Rozmery: 3000 mm dlhé, 314,5 mm vysoké, Ø 159 mm

Pomoc pri parkovaní nákladného auta



Kat. č. LKW-EFH-A RW

Kat. č. LKW-EFH-A GS

Modul obsahuje 2 kusy



Kat. č. LKW-EFH-A GS

